






  GRIGLIATI IN FONDAZIONE A CURA E CARICO DEL CLIENTE
METALLIC COVER AT CUSTOMER'S CHARGE AND CARE

ELENCO ELEMENTI FRONTALI / HEAD-ON ELEMENTS				
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD
1	TAVOLA / TABLE TH50	2500x3000	2000	50000 kg
2	TAVOLA / TABLE TH50	2500x3000	2000	50000 kg

PORTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS	
AO	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS
AL	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS
AM	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS

PRELIMINARE/PRELIMINARY

Area manager [English]

Rev.

Disegnato/Drawn

08/10/21

Verificato/Check



www.pama.it

LAY-OUT SPEEDMILL 3000 B -
TH50 2500x3000
TH50 2500x3000

TS-240139

SD-S148DO-085-13

Disegnato by Drawing No.

TS-240139-002--

1/3

TS-240139

SD-S148DO-085-13

Disegnato by Drawing No.

TS-240139-002--

1/3

TS-240139

SD-S148DO-085-13

Disegnato by Drawing No.

TS-240139-002--

1/3



C-C
 270°

Il presente disegno è di proprietà esclusiva della ditta PAMAS S.p.A. la quale ne vieta la duplicazione e/o riproduzione e/o copia in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, la trasmissione del presente disegno non costituisce alcun implicito riconoscimento e/o trasferimento di qualsiasi diritto sul disegno da parte di PAMAS S.p.A. in favore dei soggetti riceventi. Le informazioni e/o i dati contenuti e/o comunque espressi direttamente o indirettamente dal presente disegno non potranno essere divulgati, rivolti, né comunicati a soggetti terzi e dovranno essere trattati dai soggetti detentori come informazioni segrete, ai sensi dell'art. C.P. e in conformità a quanto registrato negli specifici accordi di riservatezza che si intendono integralmente richiamati.

