




GRIGLIATI IN FONDAZIONE A CURA E CARICO DEL CLIENTE
METALLIC COVER AT CUSTOMER'S CHARGE AND CARE

ELENCO ELEMENTI FRONTALI / HEAD-ON ELEMENTS				
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD
1	PIANO FISSO / FLOOR PLATE	9000X3000	-	15000 kg/m^2

PORTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS	
AO	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS
AL	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS
AM	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS

PRELIMINARE/PRELIMINARY

A

Rev.

Area manager (Italiano)

2025-03-11

Disegnato/Drawn

01/03/25

Ufficiale/Official

010954-25

SD-S16MDD-08b-13

Disegno No. Drawing No.

TS-250339-002-A

1/3

www.pama.it

www.pama.com

010954-25

SD-S16MDD-08b-13

Disegno No. Drawing No.

TS-250339-002-A

1/3


010954-25

SD-S16MDD-08b-13


Disegno No. Drawing No.

TS-250339-002-A



1/3



CORSE PEDANA OPERATORE
OPERATOR PLATFORM'S STROKES



A-A
270°



ELEMENTO FRONTALE N°1/
HEAD-ON ELEMENT N°1
PIANO FISSO / FLOOR PLATE
9000X3000

B-B
270°

PRELIMINARE/PRELIMINARY		A	Area manager (Italiano)		2025-03-14
Rev.			Disegnato/Drawn	Verificato/Check	
BIL/SGF					
LAY-OUT SPEEDMILL 3000 -					010954-25
SD-S16MDD-08b-13					010954-25
TS-250339-002-A					2/3
www.pama.it					

