



GRIGLIATI IN FONDAZIONE A CURA E CARICO DEL CLIENTE METALLIC COVER AT CUSTOMER'S CARGE AND CARE

ELENCO ELEMENTI FRONTALI/ HEAD-ON ELEMENTS									
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD					
1	TAVOLA / TABLE TR25	2000x2000	2000	25000 kg					
2	PIANO FISSO / FLOOR PLATE	4500X2000	-	15000 kg/m^2					

	SSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS		
	AO	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS	
	AL	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS	P
	AM	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS	Il presente costituisce direttamen C.P. J. e in c

PRFLIMINA	ARE/PRELIMINARY	-	Area	Area manager (English)		-	
11(22)//////////////////////////////////	T KEENAM A KKEYT KEENAM A KKT			Disegnato/Drawn		Data/Date	
				Rif./Ref.	Offerta/Offe	er	
	LAY-OUT SPEEDMILL 3000 B -			TS-240	127		
IPAMA	TR25 2000x2	TR25 2000x2000		Codice macchine		Tipo/ <i>Type</i>	F
			Disegno No./Drawing No.		Foglio/Sheet	ĺ	
www.pama.it				TS-24012	27-002	1/3	
Il presente disegno è di proprietà esclusiva de costituisce alcun implicito riconoscimento e/o direttamente o indirettamente dal presente	SW-PAMA Sales Largout REV. X-24065016 Il presente disegno è di proprietà esclusiva della ditta PAMA S.P.A. la quale ne vieta la duplicazione e/o riproduzione e/o copia in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. La trasmissione del presente disegno non costituisce alcun implicito riconoscimento e/o trasferimento di qualsivoglia diritto sul disegno da parte di PAMA S.P.A in favore dei soggetti riceventi. Le informazioni e/o i dati contenuti e/o comunque appresi direttamente o indirettamente dal presente disegno non potranno essere divulgati, ried comunicati a soggetti terzi e dovranno essere trattati dai soggetti detentori come informazioni segrete, ai sensi dell'ar C.P. I. e in conformità a quanto regolato negli specifici accordi di riservatezza che si intendono integralmente richiamati						
1	7	1.0		10			١.





SCALA LADDER

