






CORSE MACCHINA / MAIN STROKES			
CORSA X / X STROKE [mm]	CORSA Y / Y STROKE [mm]	CORSA Z / Z STROKE [mm]	CORSA W / W STROKE [mm]
7000	4000	1600	800

ELENCO ELEMENTI FRONTALI / HEAD-ON ELEMENTS				
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD
1	TAVOLA / TABLE TH50	2000x2000	1500	50000 kg

PORTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS	
AO	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS
AL	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS
AM	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS



GRIGLIATI IN FONDAZIONE A CURA E CARICO DEL CLIENTE
METALLIC COVER AT CUSTOMER'S CHARGE AND CARE

PRELIMINARE/PRELIMINARY

www.pama.it

2026-06-19

TS-260276

SD-S148DO-085-13

TS-260276-010-X

1/3

LAY-OUT SPEEDMILL 3000 B -

TH50 2000x2000

--

Disegnato/Drawn

Verificato/Checked





Progetto/Project

Revisione/Revision

17

18

19



Il presente disegno è di proprietà esclusiva della ditta PAMAS P.A. la quale ne vieta la duplicazione e/o riproduzione e/o copia in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, la trasmissione del presente disegno non costituisce alcun implicito riconoscimento e/o trasferimento di qualsiasi diritto sul disegno da parte di PAMAS P.A. in favore dei soggetti riceventi. Le informazioni e/o i dati contenuti e/o comunque espressi direttamente o indirettamente dal presente disegno non potranno essere divulgati, rivolti, né comunicati a soggetti terzi e dovranno essere trattati dai soggetti detentori come informazioni segrete, ai sensi dell'art. C.P. e in conformità a quanto registrato negli specifici accordi di riservatezza che si intendono integralmente richiamati.

