








ELENCO ELEMENTI FRONTALI / HEAD-ON ELEMENTS				
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD
1	TAVOLA / TABLE TR25	2000x2500	1500	25000 kg


PORTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS	
AO	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS
AL	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS
AM	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS

  GRIGLIATI IN FONDAZIONE A CURA E CARICO DEL CLIENTE
METALLIC COVER AT CUSTOMER'S CARGE AND CARE

PRELIMINARE/PRELIMINARY		A	Area manager (Italiano)	2025-03-11
Rev.			Disegnato/Drawn	Ufficiale/Official
		LAY-OUT SPEEDMILL 2000 B -		010669-25
		TR25 2000x2500		SD-416DD-07Pr-13
		--		Disegno No. Drawing No.
		TS-250185-002-A		1/3



A-A
 **270°**



**ELEMENTO FRONTALE N°1/
HEAD-ON ELEMENT N°1
TR25
2000x2500**

B-B
270°

PRELIMINARE/PRELIMINARY		A	Area manager (Italiano)	2025-03-
Rev.			Sub Area	Cadastre
LAY-OUT SPEEDMILL 2000 B -			Oscillatore	0106295
PAMA		TR25 2000x2500	Colloca macchine/ficherie code CSD-14 68DD-07rh-13	
www.pama.it		--	Dipinge No Drawing Ko	Foglio Sheet
			T-S25-1005-002-A	2/3

