




GRIGLIATI IN FONDAZIONE A CURA E CARICO DEL CLIENTE
METALLIC COVER AT CUSTOMER'S CHARGE AND CARE

ELENCO ELEMENTI FRONTALI / HEAD-ON ELEMENTS				
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD
1	PIANO FISSO / FLOOR PLATE	4000X2000	-	5000 kg/m^2

PORTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS	
AO	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS
AL	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS
AM	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS

PRELIMINARE/PRELIMINARY/VORLÄUFIG

www.pama.it

SR-4125G8-09s-14

48L02916--

1/3

1/3

17

18

19

AO



ELEMENTO FRONTALE N°1
PIANO FISSO / FLOOR PLATE
4000X2000

PRELIMINARE/PRELIMINARY/VORLÄUFIG		Franchising			
Rev.		Contract/Contratto SC		Specialized Agency	Data/Contratto
		Ref./Ref. Design	Officio/Officina		
LAY-OUT SPEEDRAM 1000 -					
					
www.pama.it		Codice macchina/Machine/Maschinen SR-4128CB-095-14		Type/Type	
		Design No. Drawing No./Contr. No.		Foglio/Sheet	
		48L02916--		2/3	

