






CORSE MACCHINA / MAIN STROKES			
CORSA X / X STROKE [mm]	CORSA Y / Y STROKE [mm]	CORSA Z / Z STROKE [mm]	CORSA W / W STROKE [mm]
7000	4000	1600	1000

ELENCO ELEMENTI FRONTALI / HEAD-ON ELEMENTS				
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD
1	TAVOLA / TABLE TH80	3000x3500	2000	80000 kg

PORTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS	
AO	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS
AL	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS
AM	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS



GRIGLIATI IN FONDAZIONE A CURA E CARICO DEL CLIENTE
METALLIC COVER AT CUSTOMER'S CHARGE AND CARE

PRELIMINARE/PRELIMINARY

X

Rev.

Disegnato/Drawn

2026-06-19

Disegnato



www.pama.it

LAY-OUT SPEEDMILL 3000 B -
TH80 3000x3500
--

TS-260275

SD-S148DD-085-13

Disegno No. Drawing No.




TS-260275-002-X

1/3



	17	18	19
--	----	----	----

LEGENDA PROTEZIONI PERIMETRALI / PERIMETER PANELS LEGEND			
COLORE / COLOUR	MACROZONA / PANEL PLACEMENT	TIPOLOGIA PANNELLO / TYPE	ALTEZZA PANNELLO / PANEL HEIGHT [mm]
RED	PROTEZIONI POSTERIORI / REAR PANELS	Muro Perimetrale / Perimeter Wall	-
BROWN	PROTEZIONI LATERALI POSTERIORI / REAR-SIDE PANELS	Rete / Web	1400
GREEN	PROTEZIONI LATERALI / SIDE PANELS	Lamiera / Sheet Metal	4000
BLUE	PROTEZIONI ANTERIORI / FRONT PANELS	Rete / Web	1400



PRELIMINARE/PRELIMINARY

X

Rev.

2026-06-19

Disegnato/Drawn

Verificato/Checked

www.pama.it

LAY-OUT SPEEDMILL 3000 B -

TH80 3000x3500

--

TS-260275

SD-S148DD-085-13

TS-260275-002-X

3/3

TS-260275

SD-S148DD-085-13

TS-260275-002-X

3/3

TS-260275

SD-S148DD-085-13

TS-260275-002-X

3/3