

GRIGLIATI IN FONDAZIONE A CURA E CARICO DEL CLIENTE
METALLIC COVER AT CUSTOMER'S CHARGE AND CARE

ELENCO ELEMENTI FRONTALI / HEAD-ON ELEMENTS				
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD
1	PIANO FISSO / FLOOR PLATE	2000X3000	-	15000 kg/m^2

PORTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS	
AO	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS
AL	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS
AM	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS

PRELIMINARE/PRELIMINARY		A	Area manager (Italiano)	2025-03-11
Rev.			Disegnato/Drawn	Data/Date
LAY-OUT SPEEDMILL 1000 -			88,162	010898-25
		--	Disegnato/Drawn	010898-25
www.pama.it		--	TS-250337-002-A	1/3
88,162				
Il presente disegno è proprietà esclusiva della ditta ANSA S.p.A. In ogni caso non è autorizzata né l'esplicitazione né l'implicitazione né l'uso in qualsiasi forma né qualsiasi modifica, la trasmissione del presente disegno con qualsiasi mezzo, né la ristampa, né l'uso in qualsiasi forma, né la ristampa, né l				

