


GRIGLIATI IN FONDAZIONE A CURA E CARICO DEL CLIENTE METALLIC COVER AT CUSTOMER'S CARGE AND CARE


ELENCO ELEMENTI FRONTALI / HEAD-ON ELEMENTS						
N°	TIPOLOGIA / TYPE	DIMENSIONI / DIMENSIONS	CORSA V / V STROKE	CARICO / LOAD		
1	TAVOLA / TABLE TH50	2000x3000	2000	50000 kg		
2	PIANO FISSO / FLOOR PLATE	2000X3000	-	5000 kg/m^2		


	PORTE DI ACCESSO ALL'IMPIANTO / ACCESS DOORS							
	ACCESSO OPERATORE / OPERATOR ACCESS	AO						
PA	ACCESSO AREA LAVORO / WORKING AREA ACCESS	AL						
WWW., SW-PAMA Sales L. Il presente disegno è costituisce alcun imp	ACCESSO MANUTENZIONE / MAINTENANCE ACCESS	AM						

CESS		PRELIMINA	NARY	- Rev.	Area	Area manager (Italiano) Disegnato/Drawn		- Data/ <i>Date</i>		
400500				Y-OUT SPEEDMILL 3000 B -			Rif./ <i>Ref.</i>	TS-240		
ACCESS	IPAMA		TH50 2000x3000		Codice macchina/Machine code SD-516BDD-08s-13		Tipo/ <i>Type</i>	R		
ACCESS		www.pama.it SW-PAMA Sales Layou REV. X - 24/05/2016						Disegno No./Drawing No. TS-240105-014		
	Il presente disegno è di proprietà esclusiva della ditta PAMA S.P.A. la quale ne vieta la duplicazione e/o riproduzione e/o copia in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo. La trasmissione del presente disegno non costituisce alcun implicito riconoscimento e/o trasferimento di qualsivoglia diritto sui disegno da parte di PAMA S.P.A in favore dei soggetti riceventi. Le informazioni e/o i dati contenuti e/o comunque appresi direttamente o indirettamente dal presente disegno non potranno essere divulgati, rivelati, né comunicati a soggetti e dovranno essere trattati dai soggetti detentori come informazioni segrete, ai sensi dell'art. 98 C.P. I. e in conformità a quanto regolato negli specifici accordi di riservatezza che si intendono integralmente richiamati									
16		1	7	18		19		,	AO	




A-A270°





B-B<a>270°



TH50 2000x3000

Disegno No./Drawing No.

TS-240105-014-- 2/3

